



## Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2528 Úny, Kossuth Lajos u. 2.

Tel.: 33/508-800

Fax: 33/508-801

Email: [info@uny.hu](mailto:info@uny.hu)

---

10/2009.

### J E G Y Z Ó K Ö N Y V

**Készült Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
2009. október 14. napján megtartott  
rendkívüli üléséről**

**Úny, 2009. október 19.**

10/2009.

**J E G Y Z Ő K Ö N Y V**

**Felvéve Úny Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2009. október 10. napján megtartott  
rendkívüli üléséről**

**Az ülés helye:** Polgármesteri Iroda  
Úny, Kossuth L. u. 2.

<b>Az ülésen megjelentek:</b>	Pósfai József	polgármester
	Hajdárné Molnár Elvira	alpolgármester
	Borossné Bakon Erika	képviselő
	Csákány Zoltán János	képviselő
	Kovács Ferencné	képviselő
	Podhorszki Attila	képviselő
	Kovács Gyuláné	körjegyző

**Az ülést vezette:** Pósfai József polgármester

**Pósfai József polgármester:** Köszönti a megjelenteket, majd megnyitja az ülést és megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a 8 megválasztott képviselő közül 6 fő jelen van. Az ülés vezetője ismerteti a meghívó szerinti napirendet, és elfogadásra javasolja.

Módosító javaslat nem hangzott el, a képviselők 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták:

**Úny Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
105/2009. (X. 14.) Kt. határozata**

*A testületi ülés napirendjének elfogadásáról*

Úny Község Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi napirendet fogadja el:

**Napirend:**

**1.) Sikeres pályázatok önrésze pénzügyi fedezetének az ütemezése, a költségvetési rendelet tartalékának a felhasználásával**

Előadó: Pósfai József polgármester

**2.) Egyebek**

## N A P I R E N D

### 1. Napirend tárgyalása

**Sikeres pályázatok önrésze pénzügyi fedezetének az ütemezése, a költségvetési rendelet tartalékának a felhasználásával**

**Előadó:** *Pósfai József polgármester*

**Pósfai József polgármester:** Ismerteti az únyi Községháza felújítására benyújtott pályázat támogatásáról szóló MVH határozatot. Ennek önrésze az ÁFA, ami 5,81 millió Ft-os nagyságrendű. Úgy gondolom, hogy az ebből adódó új helyzet szükségessé teszi a pénzügyi elkötelezettségek felülvizsgálatát, illetve módosítását. Fő cél a már elnyert pályázati támogatások lehívása kell hogy legyen, lehetőleg hitel igénybevétele nélkül. Készített erről egy kimutatást, amit ismertet (*jkv 1. számú melléklete*).

Javaslat, illetve kérése, hogy a DVR-es változatú biztonsági kamera rendszer kiépítésének megrendeléséről szóló 103/2009. (IX. 23.) Kt. határozatot módosítsák úgy, hogy a szennyvíz-csatorna pályázat eredményhirdetéséig, de minimum a 2010. évi költségvetési rendelet elfogadásáig a megépítést napolják el, illetve annak ismeretében tárgyalják újra. Célszerűbbnek tartaná pályázati támogatással a teljes faluban kiépíteni, a törvényi feltételek biztosításával. Ehhez pedig kell a rendőrség is.

**Hajdárné Molnár Elvira alpolgármester:** Nem támogatja a javaslatot, kéri a már elfogadott határozat végrehajtását.

**Podhorszki Attila képviselő:** Támogatja a polgármester javaslatát.

**Csákány Zoltán János képviselő:** Szerinte is pályázati lehetőséget kellene keresni a bekamerázás finanszírozására.

Részletes megbeszélés után a Képviselő-testület 5 igen mellett 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

### **Úny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 106/2009. (X. 14.) Kt. határozata**

#### ***103/2009. (IX. 23.) Kt. határozatot módosításáról***

Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete a DVR-es változatú biztonsági kamera rendszer kiépítésének megrendeléséről szóló 103/2009. (IX. 23.) Kt. határozatának a végrehajtását hatályon kívül helyezi azzal, hogy a szennyvíz-csatorna pályázat eredményhirdetésének ismeretében, de minimum a 2010. évi költségvetési rendelet elfogadásakor újratárgyalja.

**Határidő:** Értelmem szerint  
**Felelős:** a polgármester

## 2. Napirend tárgyalása

### Egyebek

#### a) Karácsonyi díszkivilágítás

**Pósfai József polgármester:** Hölgy képviselőtársai tájékoztatták elképzeléseikről. Az általuk megnevezett karácsonyi világító test 400 eFt -ba kerül. Számításai szerint a program teljes költsége minimum 500 ezer Ft. Az előző napirendben előadott indokai alapján kéri a beruházás elnapolását. Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt-től ma kapott e-mail-ben egy körlevelet az Idegen eszközök elhelyezése hálózati létesítményeken című szabályzatukkal. E szerint komoly engedélyezéshez kötik a díszek villanyoszlopokra való felszerelését. Ez szintén plusz költséget jelentene. Továbbá maximum 2 m<sup>2</sup> és 50 kg lehet a kihelyezett dísz, és egyirányú kiterjedése egyik irányban sem haladhatja meg az 1,5 métert. Ezek a paraméterek eleve kizárják a tervezett díszítő elem E.ON oszlopokon történő elhelyezését.

**Hajdárné Molnár Elvira alpolgármester:** Annak ismeretében, hogy már több éve húzódik a kültéri karácsonyi világító díszek beszerzése úgy gondolja, hogy ha most is elnapolják soha sem valósul meg a tervük. Ilyen jól még nem állt az önkormányzat anyagilag Karácsony tájékán. Ha a tervezett elem kihelyezéséhez nem járul hozzá az E.ON, javasolja 5 db kisebb beszerzését. Ennek ára 30-40 eFt/db.

**Borossné Bakon Erika képviselő:** Az 500 eFt-ot Ő is sokallja, de úgy gondolja, hogy mivel a képviselők évek óta nem állapítanak meg tiszteletdíjat, legyen az a fedezet a díszítő elemek megvásárolására.

Részletes megvitatás után a Képviselő-testület 4 igen és 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

### Úny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 107/2009. (X. 14.) Kt. határozata

#### *Karácsonyi díszkivilágításról*

Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Karácsony ünnepi hangulatát emelendő, a Petőfi tér és közvetlen környéke karácsonyi feldíszítéséről határozott.

A megvalósítás érdekében 5 db C-szeriás (Csipkézett, négyszögletű szegély) 5. jelű hulló csillag oszlopra szerelhető, kültéri karácsonyi dísz beszerzését tartja szükségesnek.

Továbbá: a hivatal, az iskola és az óvoda épületére „jégcsap” világítást és az iskola és óvoda utcára néző ablakaiba, világító ablakdísz beszerzéséről dönt.

Fent nevezett beszerzések költségét 500 ezer Ft-ban maximalizálja, melyre az Önkormányzat a 2009. évi költségvetéséről szóló, 1/2009. (II. 02.) Önk. rendeletének az általános tartalékából nyújt fedezetet.

Felelős: Alpolgármester  
Polgármester  
Határidő: 2009. december 1.

#### b) Orvosi rendelő felújítására érkezett árajánlat elfogadása

**Pósfai József polgármester:** A kivitelezési munkák elvégzésére három árajánlat érkezett. Az egyik

a pályázat mellékletét képező árajánlat, amit a Pannon Pontus Kft. (2890 Tata, Tanoda tér 16.) készített. (jkv 2. számú melléklete).

A Képviselő-testület felvetésére kért ajánlatot a Perjés-Cséke Kft-től (2528 Úny, Sallai u. 4.), mint helyi vállalkozótól (jkv 3. számú melléklete).

A harmadikat szintén képviselői javaslatra a Tamás & Társa Bt. (2151 Fót, Tarló u. 7.) (jkv 4. számú melléklete).

A középső ajánlat (3. számú melléklet) túllépi a pályázati költségkeretet, még ha helyitől is származik, ezért javasolja elvetni. A másik kettő azonos összegről szól, ezért javasolja a tartalmat megvizsgálni, az elsőt támogatja.

Ma dönteni kell a kivitelezőről, mert a vállalkozói szerződés is szükséges a támogatási szerződés megkötéséhez. Az idő pedig sürget.

**Hajdárné Molnár Elvira alpolgármester:** Úgy gondolja a helyi ajánlatnál is vizsgálni kell a tartalmat, mert munkadíjban az a legkedvezőbb.

**Csákány Zoltán János képviselő:** A harmadik ajánlatot támogatja.

Részletes megvitatás után a Képviselő-testület 5 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Úny Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
108/2009. (X. 14.) Kt. határozata**

*Az orvosi rendelő felújítására érkezett árajánlatokról*

Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi orvosi rendelő CÉDE pályázati támogatással történő külső felújítási munkálatainak az elvégzésére a jegyzőkönyv 3. mellékletét képező Árajánlatot fogadja el, azzal a kiegészítéssel, hogy a munkálatok befejezési határidejéül 2009. november 30. napját jelöli meg.

Felhatalmazza a polgármestert az építési vállalkozási szerződés megkötésére.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2009. október 20.

**c) Elvi állásfoglalás a köztisztasági rendelet módosításáról**

**Pósfai József polgármester:** Megadja a szót a Körjegyző Asszonynak.

**Kovács Gyuláné körjegyző:** A köztisztasági rendelet módosítása szükséges ahhoz, hogy a zártkerti épületek tulajdonosait az intézményes szemétszállításba bevonjuk. Ehhez a Képviselő-testületnek határozza meg, melyik területeket, milyen díjfizetési időszakra vonja be a hulladék szállításba. Ezután a szolgáltató ad árajánlatot. A rendeletet december 15-ig lehet módosítani ahhoz, hogy 2010-ben bevezetésre kerüljön. (Előterjesztés a jkv 5. számú melléklete.)

Rövid megbeszélés után a képviselők 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták:

**Úny Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
109/2009. (X. 14.) Kt. határozata**

*Elvi állásfoglalás a települési szilárd hulladékra vonatkozó helyi  
közszolgáltatásokról szóló 15/2007. (XII. 10.) Kt. rendelet módosításáról*

Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete a települési szilárd hulladéokra vonatkozó helyi közszolgáltatásokról szóló 15/2007. (XII. 10.) Kt. rendelet módosítását elviekben támogatja. Az intézményes szilárd hulladék kezelésébe a külterületi (zártkerti) építménnyel ellátott ingatlanokat, április 1-től november 30-ig terjedő időszakban kívánja bevonni.

Felkéri a körjegyzőt a rendelettervezet előkészítésére és kidolgozására.

Felelős: körjegyző  
Határidő: 2009. december 15.

#### **d) Árpádsávos zászló elhelyezése a Petőfi téren**

**Pósfai József polgármester:** Információi szerint Podhorszki Attila képviselő-társa komolyan gondolja, hogy a Petőfi téren felállít egy zászló tartó rudat, amire Árpádsávos zászlót kíván kihelyezni. Utána érdeklődtek, jogi akadálya nincs. Ha a Testület határozatban támogatja fel lehet állítani. Kérdezi képviselő-társát a szándékairól.

**Podhorszki Attila képviselő:** Azt nem tudta, hogy ez az eljárás, de a szándéka változatlan a zászlórúd és a zászló költségeit magára vállalja.

Rövid megbeszélés után a polgármester szavazást rendelt el. 3 igen és 3 nem szavazattal eredménytelen a szavazás, határozat nem született.

Az ülésen több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el a polgármester megköszönte a megjelenést, majd az ülést 18 óra 55 perckor bezárta.

K.m.f.

Kovács Gyuláné  
körjegyző

Pósfai József  
polgármester

**Egyenlegtervezet a 2009. október 14-i ülés 1. napirendjéhez**

<b>2009-ben, jelenleg rendelkezésre álló szabad pénzeszköz:</b>	Ft <b>9 000 000</b>
<b>2009. évi kötelezettségek:</b>	
Orvosi rendelő felújítás költsége:	2 981 675
Községháza pályázat pályázatírói díja:	2 323 561
Csatornapályázat tervezői díja:	1 500 000
Összesen:	<b>6 805 236</b>
<b>2009. év végén várható egyenleg:</b>	<b>2 194 764</b>
<b>2010. évi kötelezettségek:</b>	
Iskolafelújítás (összekötőfolyosó):	2 000 000
Iskolafelújítási pályázat önrésze:	1 675 396
Községháza pályázat önrésze:	5 808 904
Összesen:	<b>9 484 300</b>
<b>2010. évben visszatérítések:</b>	
Orvosi rendelő felújítás 80 %-a:	2 385 340
Községháza pályázat pályázatírói díj 80%-a:	1 858 849
Összesen:	<b>4 244 189</b>
<b>2010. évi többlet tartalékszükséglet a ma érvényes elkötelezettségek alapján:</b>	<b>3 045 347</b>
<b>2010. évi várható kötelezettségek:</b>	
Csatornapályázat-írás díja:	15 103 750
Területvásárlás sz.tisztítóhoz:	850 000
Beloianisz utca felújítása:	1 675 000
Összesen:	<b>17 628 750</b>
<b>2010. évi többlet tartalékszükséglet maximális pályázati siker esetén:</b>	<b>20 674 097</b>
<b>Kérem figyelembe venni a 2010. évi várható bevételkiesést is!</b>	
Elmúlt két év tartalékának átlaga:	4 500 000
2009. évi normatív bevétel:	30 765 726
2010 . évi várható normatíva kiesés (10 %)	3 076 573
SZJa kiesés	558 400
Várható Iparüzési adó kiesés:	500 000
<b>2010. évi várható tartalék:</b>	<b>365 027</b>

Úny, 2009. 10. 14.

Pósfai József  
polgármester

# Úny - Orvosi rendelő homlokzatfelújítás

## Árajánlat

	<u>Anyag</u>	<u>Díj</u>
Előkészítő munkák:	18 400.-	43 800.-
Hőszigetelés:	603 220.-	494 520.-
Homlokzati nyílászárók cseréje:	1 029 700.-	195 700.-

<b>Összesen:</b>	<b>1 651 320.-</b>	<b>734 020.-</b>
------------------	--------------------	------------------

<b>Anyag + Díj:</b>	<b>2 385 340.-</b>
---------------------	--------------------

<b>Áfa:</b>	<b>596 068.-</b>
-------------	------------------

<b>Mindösszesen:</b>	<b>2 981 675.-</b>
----------------------	--------------------

Tata, 2009. október 1.

PANNON PONTUS KFT.  
2890 Tata, Tanoda tér 16.  
Adószám: 14717864-2-11  
Céj.sz.: 11..09-015241



			ANYAG	Díj
<b>Előkészítő munkák</b>				
Lábazat vésése				
20 m <sup>2</sup>	Anyag:	300.- / m <sup>2</sup>	A	6000.-
	Díj:	1 500.- / m <sup>2</sup>		D 30000.-
Lábazat felületkiegyenlítése zsákos UNI vakolattal				
20m <sup>2</sup>	Anyag:	620.- / m <sup>2</sup>	A	12400.-
	Díj:	690.- / m <sup>2</sup>		D 13800.-
<b>Tétel összesen:</b>			<b>18400.-</b>	<b>43800.-</b>

## Szigetelés

Homlokzati hőszigetelés készítése 12 cm vtg-ban homlokzati expandált homlokzati hőszigetelő lemezzel, üvegszövet és ragasztó használatával, kiegészítő mechanikai rögzítéssel, dörzsölt kivitelben

140 m <sup>2</sup>	Anyag:	3531.- / m <sup>2</sup>	A	494340.-
	Díj:	2948.- / m <sup>2</sup>		D 412720.-

Segédanyagok (indítóprofil és élvédő)

1 db	Anyag:	31 000.- / db	A	31 000.-
	Díj:	18 000.- / db		D 18000.-

Lábazati hőszigetelés készítése 2 cm vtg-ban homlokzati extrudált homlokzati hőszigetelő lemezzel, üvegszövet és ragasztó használatával, kiegészítő mechanikai rögzítéssei, lábazati gyöngyvakolattal

20 m <sup>2</sup>	Anyag:	3894.- / m <sup>2</sup>	A	77 880.-
	Díj:	3190.- / m <sup>2</sup>		D 63800.-

**Tétel összesen:** **603220.-** **494520.-**

**Homlokzati nyílászárók cseréje**

**1 Homlokzati nyílászáró bontása**

<b>12 db</b>	Anyag:	0.-/ db	A	0,-	
	Díj:	4500,-/ db			D 54000,-

**2.Homlokzati nyílászáró beépítése:**  
Középen nyíló bukó-nyíló ablak Euro Lux  
60 mm 3 légkamrás profilrendszer  
180\*140 cm u= 1.1 üvegezéssel

<b>4 db</b>	Anyag:	94100.-/ db	A	376400,-	
	Díj:	9000.-/ db			D 36000,-

**3 Homlokzati nyílászáró beépítése:**  
Nyíló ablak Euro Lux 60 mm 3 légkamrás  
profil rendszer 40\*44 cm u=1, 1 üvegezéssel

<b>5 db</b>	Anyag:	26500.-/ db	A	132500.-	
	Díj:	6400,-/ db			D 32000.-

**4 Homlokzati nyílászáró beépítése:**  
Bejárati ajtó Euro Lux 60 mm 3 légkamrás  
profil rendszer 810\*1880 cm u=1.1 üvegezéssel

<b>3 db</b>	Anyag:	149600.-/ db	A	448800.-	
	Díj:	11 900.-/ db			D 35700.-

Külső belső párkányozás, takarólécezés

<b>1 db</b>	Anyag:	72000,-/ db	A	72 000.-	
	Díj:	38000.-/ db			O 38000.-

**Tétel összesen:** **1029700.-** **195700.-**

Név: Úny község Önkormányzata

Cím: 2528 Úny, Kossuth L. u. 2.

A munka leírása:  
Orvosi rendelő felújítási munkálataihoz

Készült: 2009. 10. 01.

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége		1.697.980	726.170
1.4 Közvetlen önköltség összesen		1.697.980	726.170
2.1 Árkockázati fedezet vet.alap		1.697.980	
2.3 Anyagigazgatási ksg. vet.alap		1.697.980	
2.4 Anyagigazgatási költség	12 %	203.758	
2.5 Fedezet vetítési alap 1.4			726.170
3.1 Tartalékkeret vetítési alap		2.627.908	
4.1 ÁFA vetítési alap		2.627.908	
4.2 Áfa	25 %	656.977	
5. A munka ára		3.284.885	

PERJÉS - CSÉKEI KFT.  
2528 Úny, Sallai u. 4.  
Adószám: 145534172#11  
Egyesületi adószám:  
10408648-50505549-52491017  
Aláírás

S.sz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen		
		Tétel kiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	36-00-004	Vakolat leverése, lábazati cementvakolat 5 cm vastagságig				
	20 m2	0	2.024	0	40.480	
2	36-07-001	Lábazati cementvakolatok készítése, cementhabarccsal, 2 cm vastagságban, vassimítóval simítva				
	20 m2	458	3.979	9.160	79.580	
3	43-00-001	Függő ereszcatorna bontása 50 cm kiterített szélességig				
	50 m	0	552	0	27.600	
4	43-02-002-0110023	Függő ereszcatorna szerelése félkör szelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganylemezből				
	50 m	2.681	1.690	134.050	84.500	
5	44-00-001	Fa nyílászáró szerkezetek bontása. Ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m2-ig				
	5,4484 m2	0	1.265	0	6.892	
6	44-00-002	Fa nyílászáró szerkezetek bontása. Ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m2 között				
	10,8 m2	0	805	0	8.694	
7	44-01-101	Hőszigetelt, fokozott légzárású fa bejárat ajtó elhelyezése (szerelvénnyel, finom beállítással), előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, 6,00 m kerületig 81x188				
	3 db	110.8	3.312	332.550	9.936	

S.sz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag
8	44-02-001-0146457				
	Kétrétegű kapcsolt gerébtokos ablak elhelyezése, kávás falba, 4,00 m kerületig 40x44				
	5 db	23.300	4.278	116.500	21.390
9	44-02-003				
	Kétrétegű kapcsolt gerébtokos ablak elhelyezése, kávás falba, 6,01-8,00 m kerület között 180x140				
	4 db	68.300	9.982	273.200	39.928
10	44-02-037-0184131				
	Ablakdeszka, könyöklő elhelyezése szereléssel				
	9 db	9.500	690	85.500	6.210
11	48-07-014-0090051				
	Lábazati hőszigetelés készítése				
	20 m2	2.414	2.506	48.280	50.120
12	48-07-014-0090055				
	Homlokzati szigetelés készítése				
	140 m2	4.991	2.506	698.740	350.840
<b>Munkanem összesen:</b>				<b>1.697.980</b>	<b>726.170</b>

## ÁRAJÁNLAT

### Úny, Béke u. 1. szám alatti orvosi rendelő külső felújítására

Nyílászárók bontása 12 db		72.000,-
d: 6.000,-		
Ablak gyártása 5 kamrás aluplast profilból 1.0 fokozottan hőszigetelt argon gázas üvegezéssel GU vasalattal		
180x140 cm méretben kfny-bny kivitelben beépítéssel		
4 db		
a: 53.720,	214.880,-	
d: 8.500,-		34.000,-
Ablak gyártása 5 kamrás aluplast profilból 1.0 fokozottan hőszigetelt argon gázas üvegezéssel GU vasalattal		
44x40 cm méretben nyíló kivitelben beépítéssel		
5 db		
a: 16.146,	80.730,-	
d: 8.500,-		42.500,-
Bejárati ajtó gyártása 5 kamrás aluplast profilból tömör, GU vasalattal		
81x188 cm méretben nyíló kivitelben beépítéssel		
3 db		
a: 89.215,	267.645,-	
d: 8.500,-		25.500,-
Ablakpárkányok elhelyezése külső oldalon		
9,2 fm	27.600,-	
a: 3.000,		13.800,-
d: 1.500,-		
Ablakpárkányok elhelyezése belső oldalon		
9,2 fm	23.000,-	
a: 2.500,		13.800,-
d: 1.500,		
Spaletta javítások		
49,4 fm	34.585,-	
a: 700,		75.300,-
d: 1.500,-		
Lábazat vésése gépi, és kézi erővel		
20 m <sup>2</sup>		28.000,-
d: 1.400,-		
Lábazat felület kiegyenlítése alapvakolattal		
20 m <sup>2</sup>	20.000,-	
a: 1.000,		32.000,-
d: 1.600,-		
Homlokzat hőszigetelése expandált lemezzel		
12 cm vtg-ban, fehér nemesvakolattal		
140 m <sup>2</sup>	700.000,-	
a: 5.000,		504.000,-
d: 3.600,-		

Lábazat hőszigetelése Styrofoam lemezzel 2 cm vtg-ban 20m <sup>2</sup>	a: 2.400, d: 2.500,-	48.000,-	50.000,-
Lábazati vakolat készítése 20m <sup>2</sup>	a: 1.000,- d: 1.400,	20.000,-	28.000,-
Törmelék elszállítása lerakáshelyre 1 kvt	d: 30.000,-		30.000,-
Anyagdíj:		1.436 .440,-	948.900,-
Munkadíj:			
Összesen:		2.385.340,-	
+ÁFA25%:		596.335,-	
Mindösszesen:		2.981.675,-	

Fót, 2009.09.20.

Tisztelettel: Császár Tamás  
Tamás és Társa Bt.

Tamás & Társa Bt.  
2151 Fót, Tarló 11. 7.  
Adószám: 24527767-2-13

**Dág-Úny Körjegyzője**

2522 Dág, Deák Ferenc u. 28. Tel.: 33/480-910. Fax: 33/480-227. E-mail: [korjegyzo@dag.hu](mailto:korjegyzo@dag.hu)  
2528 Úny, Kossuth Lajos u. 2. Tel.: 33/508-800. Fax: 33/508-801. E-mail: [jegyzo@uny.hu](mailto:jegyzo@uny.hu)

---

**ELŐTERJESZTÉS**  
**Úny Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**2009. október 14. napján tartandó ülésére**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A zártkerti épület, építmény tulajdonosainak bevonása az intézményes hulladék szállításba úgy lehetséges, hogy a Települési szilárd hulladéokra vonatkozó helyi közszolgáltatásokról szóló 15/2007. (XII.10.) Önk. rendeletet kiegészítjük.

A rendelet előkészítéséhez, illetve a közszolgáltatási díj megállapításához, képviselő-testületi döntés szükséges ahhoz, hogy melyik területet vonja be a képviselő-testület a szemétszállításba, és milyen díjfizetési időszakban. Javasolt időtartam 7 hónap, pl. április 1-től október 30-ig.

A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. Rendelet 9. §-a szerint az üdülőingatlanok, illetőleg időlegesen használt ingatlanok esetében hónapokban vagy negyedévekben meghatározott mértékű használati szezont kell megállapítani. Az időlegesen használt ingatlanok esetében a fizetendő közszolgáltatási díj megállapításánál a díjfizetési időszak helyett a használati szezon időtartamát kell alapul venni.

Kérem a tisztelt Képviselő-testület állásfoglalását, a fent nevezett rendelet módosításának előterjesztettek szerinti előkészítéséről.

Úny, 2009. október 13.

Tisztelettel:

Kovács Gyuláné s.k.  
körjegyző